


# Filteröversikt

**Envistar, Flexomix**


Gällande till och med 2025





## Dokumentation till ditt aggregat

1. Scanna QR-kod eller skriv [orderdocs.ivprodukt.com](http://orderdocs.ivprodukt.com) i din webbläsare.
2. Skriv in ditt ordernummer.
3. Tryck ENTER eller klicka på sök.
4. Välj din order.



**ENVISTAR TOP - ETFL**

**ENVISTAR TOP - ATEF ETEF ACEF**

**ENVISTAR COMPACT - ECEF**

**ENVISTAR FLEX / FLEXOMIX - ELEF**

**ECOHEATER - ELEF**

**ENVISTAR TOP ATET-08 ALUMINIUM/KOL**

**ENVISTAR COMPACT - ACET-08 ALUMINIUM/KOL**

**AGGREGATDEL ECF - ELFC KOL**

**ENVISTAR GEN 1 - ESEF**

**FLEXOMIX ML - FLEF, FLEXOMAX - FLMF, FLEXOPAC/FLEXOMIX - FLEF**

**IVR, IDA, EMIL, EVA - EVAF, AD/HVX-52 - ADAF-230/HVXF-52**


**KAL - KALF, BEDA - BEDAF, KFA/KFB FILTERDEL - KFAT/KFBT**

**FLEXOTAK - FOKF, KTRB/KHB - KRFB**

## Filtermontage, varianter per modell och storlek

### Envistar Top - ETFL/ATEF


04-10



12-17



21-



### Envistar Flex/Flexomix - ELEF


060-100



150




190-240



300




360




400




480




600




740



750



850





# Filteröversikt Envistar, Flexomix

950


1280


980-1080


1540


1150


1550


1250


1580


# Filteröversikt Envistar, Flexomix



1950



2240


2550


2050


3150


# FILTERÖVERSIKT



[Till länkar](#)

## ENVISTAR TOP - ETFL

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL	BREDD	HÖJD	LÄNGD	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ETFL-T	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	650	287	320	8	1,7
ETFL-T	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	650	287	320	11	2,2
ETFL-T	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	650	287	320	11	2,2
ETFL-F	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	650	287	320	8	1,7
ETFL-F	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	650	287	320	11	2,2
ETFL-F	04	ENVISTAR TOP	xxx	F7	ePM1-60%	1	650	287	xxx	11	2,2
ETFL-M	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	650	287	320	8	1,7
ETFL-M	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	650	287	320	11	2,2
ETFL-M	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	650	287	320	11	2,2
ETFL-T	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	790	375	400	8	2,8
ETFL-T	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	790	375	400	13	4,2
ETFL-T	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	790	375	400	13	4,2
ETFL-F	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	790	287	370	8	2,1
ETFL-F	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	790	287	370	11	2,7
ETFL-F	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	790	287	370	11	2,7
ETFL-M	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	790	287	370	8	2,1
ETFL-M	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	790	287	370	11	2,7
ETFL-M	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	790	287	370	11	2,7
ETFL-T	09	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	380	520	10	4,6
ETFL-T	09	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	380	520	15	6,4
ETFL-T	09	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	892	380	520	15	6,4
ETFL-F	09	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	315	520	9	3,6
ETFL-F	09	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	315	520	15	5,4
ETFL-F	09	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	892	315	520	15	5,4
ETFL-M	09	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	315	520	9	3,6
ETFL-M	09	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	315	520	15	5,4
ETFL-M	09	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	892	315	520	15	5,4
ETFL-T	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	380	520	10	4,6
ETFL-T	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	380	520	15	6,4
ETFL-T	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	892	380	520	15	6,4
ETFL-F	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	380	520	10	4,6
ETFL-F	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	380	520	15	6,4
ETFL-F	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	892	380	520	15	6,4
ETFL-M	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	380	520	10	4,6
ETFL-M	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	380	520	15	6,4
ETFL-M	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	892	380	520	15	6,4
ETFL-T	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	550	470	520	6	6,6
ETFL-T	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	550	470	520	9	9,4
ETFL-T	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	550	470	520	9	9,4
ETFL-F	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	550	315	520	6	4,6
ETFL-F	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	550	315	520	10	7,0
ETFL-F	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	550	315	520	10	7,0
ETFL-M	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	550	315	520	6	4,6
ETFL-M	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	550	315	520	10	7,0
ETFL-M	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	550	315	520	10	7,0
ETFL-T	16	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	490	520	6	6,8
ETFL-T	16	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	490	520	10	10,8
ETFL-T	16	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	490	520	10	10,8
ETFL-F	16	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	400	520	6	5,8
ETFL-F	16	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	400	520	10	8,8
ETFL-F	16	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	400	520	10	8,8
ETFL-T	17	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	592	520	6	8,2
ETFL-T	17	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	592	520	10	13,0
ETFL-T	17	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	592	520	10	13,0
ETFL-F	17	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	450	520	6	6,4
ETFL-F	17	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	450	520	10	10,0
ETFL-F	17	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	450	520	10	10,0
ETFL-M	17	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	450	520	6	6,4
ETFL-M	17	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	450	520	10	10,0
ETFL-M	17	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	450	520	10	10,0
ETFL-T	21	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	287	592	520	3	
						2	592	592	520	6	10,2
ETFL-T	21	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	287	592	520	5	
						2	592	592	510	10	16,5
ETFL-T	21	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	287	592	520	5	
						2	592	592	520	10	16,5
ETFL-F	21	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	320	400	520	4	
						2	592	400	520	6	7,7
ETFL-F	21	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	320	400	520	6	
						2	592	400	520	10	11,6


# FILTERÖVERSIKT



## ENVISTAR TOP - ETFL

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL	BREDD	HÖJD	LÄNGD	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ETFL-F	21	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	320	400	520	6	11,6
						2	592	400	520	10	
ETFL-T	22	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	287	592	520	3	10,2
						2	592	592	520	6	
ETFL-T	22	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	287	592	520	5	16,5
						2	592	592	520	10	
ETFL-T	22	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	287	592	520	5	16,5
						2	592	592	520	10	
ETFL-F	22	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	320	450	520	4	8,5
						2	592	450	520	6	
ETFL-F	22	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	320	450	520	6	12,9
						2	592	450	520	10	
ETFL-F	22	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	320	450	520	6	12,9
						2	592	450	520	10	
ETFL-M	22	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	320	450	520	4	8,5
						2	592	450	520	6	
ETFL-M	22	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	320	450	520	6	12,9
						2	592	450	520	10	
ETFL-M	22	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	320	450	520	6	12,9
						2	592	450	520	10	
ETFL-T	28	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	3	592	592	520	6	12,3
ETFL-T	28	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	3	592	592	520	10	19,5
ETFL-T	28	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	3	592	592	520	10	19,5
ETFL-F	28	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	3	592	450	520	6	9,6
ETFL-F	28	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	3	592	450	520	10	15,0
ETFL-F	28	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	3	592	450	520	10	15,0
ETFL-M	28	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	3	592	450	520	6	9,6
ETFL-M	28	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	3	592	450	520	10	15,0
ETFL-M	28	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-60%	3	592	450	520	10	15,0

# FILTERÖVERSIKT



[Till länkar](#)

## ENVISTAR TOP - ATEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ATEF	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	650	287	320	7	1,6
ATEF	04	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	650	287	320	9	1,9
ATEF	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	790	287	370	8	2,1
ATEF	06	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	790	287	370	11	2,7
ATEF	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	380	520	9	4,2
ATEF	10	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	380	xxx	15	6,4
ATEF	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	550	315	520	6	4,6
ATEF	12	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	550	315	520	10	7,0
ATEF	16	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	400	520	6	5,8
ATEF	16	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	400	520	10	9,0
ATEF	21	ENVISTAR TOP	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	320	400	520	4	7,7
ATEF	21	ENVISTAR TOP	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	400	520	6	11,6


## ENVISTAR TOP - ETEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ETEF	03	ENVISTAR TOP	Panelfilter/Pleat	F5	N/A	1	650	300	100	N/A	5,7
ETEF	03	ENVISTAR TOP	Panelfilter/Pleat	F7	N/A	1	650	300	100	N/A	6,8
ETEF	04	ENVISTAR TOP	Panelfilter/Pleat	F5	N/A	1	650	300	100	N/A	5,7
ETEF	04	ENVISTAR TOP	Panelfilter/Pleat	F7	N/A	1	650	300	100	N/A	6,8
ETEF	06	ENVISTAR TOP	Panelfilter/Pleat	F5	N/A	1	790	300	100	N/A	6,9
ETEF	06	ENVISTAR TOP	Panelfilter/Pleat	F7	N/A	1	790	300	100	N/A	8,3
ETEF	10	ENVISTAR TOP	Panelfilter/Pleat	F5	N/A	1	920	400	100	N/A	10,7
ETEF	10	ENVISTAR TOP	Panelfilter/Pleat	F7	N/A	1	920	400	100	N/A	12,9

## ENVISTAR TOP - ACEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ACEF	04	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	650	287	320	8	1,7
ACEF	04	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	650	287	320	11	2,2
ACEF	06	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	650	287	320	11	2,2
ACEF	06	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	790	287	370	10	2,5
ACEF	06	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	790	287	370	13	3,1
ACEF	06	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	790	287	370	13	3,1
ACEF	10	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	409	370	9	3,2
ACEF	10	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	409	370	15	4,0
ACEF	10	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	892	409	370	15	4,0
ACEF	16	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	592	370	6	5,8
ACEF	16	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	592	370	10	9,2
ACEF	16	ENVISTAR COMPACT	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	592	370	10	9,2

# FILTERÖVERSIKT




[Till länkar](#)

## ENVISTAR COMPACT - ECEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ECEF	04	ENVISTAR COMPACT	Panelfilter/Pleat	F5	N/A	1	650	300	100	N/A	5,7
ECEF	04	ENVISTAR COMPACT	Panelfilter/Pleat	F7	N/A	1	650	300	100	N/A	6,8
ECEF	06	ENVISTAR COMPACT	Panelfilter/Pleat	F5	N/A	1	790	300	100	N/A	6,9
ECEF	06	ENVISTAR COMPACT	Panelfilter/Pleat	F7	N/A	1	790	300	100	N/A	8,3
ECEF	10	ENVISTAR COMPACT	Panelfilter/Pleat	F5	N/A	1	920	400	100	N/A	10,7
ECEF	10	ENVISTAR COMPACT	Panelfilter/Pleat	F7	N/A	1	920	400	xxx	N/A	12,9
ECEF	14	ENVISTAR COMPACT	Panelfilter/Pleat	F5	N/A	2	555	500	100	N/A	15,9
ECEF	14	ENVISTAR COMPACT	Panelfilter/Pleat	F7	N/A	2	555	500	100	N/A	19,1

# FILTERÖVERSIKT



[Till länkar](#)

## ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX - ELEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1	736	287	360	7	1,6
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	736	287	370	8	2,1
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	1	736	287	370	11	2,6
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	736	287	370	11	2,6
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	736	287	370	11	2,6
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1	736	287	xxx	11	2,6
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1	736	287	370	11	2,6
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	1	736	287	48	-	-
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	1	736	287	25	-	-
ELEF	060	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	-	-	-	-	-	-
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1	892	409	360	8	2,5
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	409	370	9	2,1
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	1	892	409	370	14	2,5
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	409	370	15	2,5
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	892	409	370	15	2,5
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1	892	409	370	15	2,7
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1	892	409	370	14	2,7
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	1	736	393	48	-	-
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	1	892	409	25	-	-
ELEF	100	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	-	-	-	-	-	-
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1	287	592	360	3	3,9
							592	592	360	6	
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	287	592	520	3	6,1
							592	592	520	6	
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	1	287	592	520	5	9,7
							592	592	520	10	
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	287	592	520	5	9,7
							592	592	520	10	
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	287	592	520	5	9,7
							592	592	520	10	
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1	287	592	520	5	9,7
							592	592	520	10	
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1	287	592	520	5	9,7
							592	592	520	10	
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	1	292	596	48	-	-
							596	596	48	-	-
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	1	287	592	25	-	-
							592	592	25	-	-
ELEF	150	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	1	287	592	292	-	-
							592	592	292	-	-
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	2	592	592	360	6	5,2
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	592	520	6	8,2
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	2	596	596	48	-	-
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	2	592	592	25	-	-
ELEF	190	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	2	592	592	292	-	-
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	2	592	592	360	6	5,2
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	592	520	6	8,2
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	2	596	596	48	-	-
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	2	592	592	25	-	-
ELEF	240	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	2	592	592	292	-	-
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1	287	592	360	3	6,5
							592	592	360	6	
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	287	592	520	3	10,2
							592	592	520	6	
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	1	287	592	520	5	16,2
							592	592	520	10	
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	287	592	520	5	16,2
							592	592	520	10	
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	287	592	520	5	16,2
							592	592	520	10	

# FILTERÖVERSIKT

## ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX - ELEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1 2	287 592	592 592	520 520	5	16,2
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1 2	287 592	592 592	520 520	5 10	16,2
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	1 2	292 596	596 596	48 48	-	-
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	1 2	287 592	592 592	25 25	-	-
ELEF	300	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	1 2	287 592	592 592	292 292	-	-
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1 2 2	287 592 592	592 287 592	360 360 360	3 6 6	9,1
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1 2 2	287 592 592	592 287 592	520 520 520	3 6 6	14,6
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	1 2 2	287 592 592	592 287 592	520 520 520	5 10 10	22,8
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1 2 2	287 592 592	592 287 592	520 520 520	5 10 10	22,8
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1 2 2	287 592 592	592 287 592	520 520 520	5 10 10	22,8
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1 2 2	287 592 592	592 592 592	520 520 520	5 10 10	22,8
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1 2 2	287 592 592	592 592 592	520 520 520	5 10 10	22,8
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	3 2	292 592	592 592	48 48	-	-
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	3 2	287 592	592 592	25 25	-	-
ELEF	360	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	3 2	287 592	592 592	292 292	-	-
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	3	592	592	360	6	2,6
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	3	592	592	520	6	12,3
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	3	592	592	520	10	19,5
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	3	592	592	520	10	19,5
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	3	592	592	520	10	19,5
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	3	592	592	520	10	19,5
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	3	592	592	520	10	19,5
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	3	592	592	48	-	1,1
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	3	592	592	25	-	1,1
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	3	592	592	292	-	24
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter - Energifilter	G4	Coarse-65%	3	592	592	360	6	3,5
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter - Energifilter	M5	ePM10-60%	3	592	592	520	6	16,2
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter - Energifilter	M6	ePM2,5-50%	3	592	592	520	9	23,1
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter - Energifilter	F7	ePM1-60%	3	592	592	520	9	23,1
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter - Energifilter	F8	ePM1-85%	3	592	592	520	9	23,1
ELEF	400	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter - Energifilter	F9	ePM1-85%	3	592	592	520	9	23,1
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	3 3	592 592	287 592	360 360	6 6	11,7
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	3 3	592 592	287 592	520 520	6 6	18,9
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	3 3	592 592	287 592	520 520	10 10	29,4
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	3 3	592 592	287 592	520 520	10 10	29,4
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	3 3	592 592	287 592	520 520	10 10	29,4
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	3 3	592 592	287 592	520 520	10 10	29,4
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	3 3	592 592	287 592	520 520	10 10	29,4
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	3 3	596 596	292 596	48 48	-	-
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	3 3	592 592	287 592	25 25	-	-
ELEF	480	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	3 3	592 592	287 592	292 292	-	-
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1 3 3	287 592 592	592 287 592	360 360 360	3 6 6	13,0

# FILTERÖVERSIKT

## ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX - ELEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	287	592	520	3	20,9
						3	592	287	520	6	
						3	592	592	520	6	
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	1	287	592	520	5	27,0
						3	592	287	520	10	
						3	592	592	520	10	
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	287	592	520	5	32,6
						3	592	287	520	10	
						3	592	592	520	10	
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	287	592	520	5	32,6
						3	592	287	520	10	
						3	592	592	520	10	
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1	287	592	520	5	32,6
						3	592	287	520	10	
						3	592	592	520	10	
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1	287	592	520	5	32,6
						3	592	287	520	10	
						3	592	592	520	10	
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	4	596	292	48	-	-
						3	596	596	48	-	-
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	4	592	287	25	-	-
						3	592	592	25	-	-
ELEF	600	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	4	592	287	292	-	-
						4	592	592	292	-	-
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	4	592	287	360	6	15,6
						4	592	592	360	6	
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	4	592	287	520	6	25,2
						4	592	592	520	6	
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	4	592	287	520	10	32,4
						4	592	592	520	10	
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	4	592	287	520	10	39,2
						4	592	592	520	10	
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	4	592	287	520	10	39,2
						4	592	592	520	10	
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	4	592	287	520	10	39,2
						4	592	592	520	10	
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	4	592	287	520	10	39,2
						4	592	592	520	10	
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	4	596	292	48	-	-
						4	596	596	48	-	-
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	4	592	287	25	-	-
						4	592	592	25	-	-
ELEF	740	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	4	592	287	292	-	-
						4	592	592	292	-	-
ELEF	750	FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	6	592	592	360	6	15,6
ELEF	750	FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	6	592	592	520	6	24,6
ELEF	750	FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	6	592	592	520	10	39,0
ELEF	750	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	6	592	592	520	10	39,0
ELEF	750	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	6	592	592	520	10	39,0
ELEF	750	FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	6	592	592	520	10	39,0
ELEF	750	FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	6	592	592	520	10	39,0
ELEF	750	FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	6	596	596	48	-	-
ELEF	750	FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	6	592	592	25	-	-
ELEF	750	FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	6	592	592	292	-	-
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	8	592	592	360	6	20,8
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	8	592	592	520	6	32,8
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	8	592	592	520	10	52,0
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	8	592	592	520	10	52,0
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	8	592	592	520	10	52,0
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	8	592	592	520	10	52,0
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	8	592	592	520	10	52,0
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	8	596	596	48	-	-
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	8	592	592	25	-	-
ELEF	850	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	8	592	592	292	-	-
ELEF	950	FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	3	592	287	360	6	19,5
						6	592	592	360	6	
ELEF	950	FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	3	592	287	520	6	31,2
						6	592	592	520	6	
ELEF	950	FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	3	592	287	520	10	48,9
						6	592	592	520	10	
ELEF	950	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	3	592	287	520	10	48,9
						6	592	592	520	10	
ELEF	950	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	3	592	287	520	10	48,9
						6	592	592	520	10	
ELEF	950	FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	3	592	287	520	10	48,9
						6	592	592	520	10	

# FILTERÖVERSIKT

## ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX - ELEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ELEF	950	FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	3 6	592 592	287 592	520 520	10 10	48,9
ELEF	950	FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	3 6	596 596	292 596	48 48	- -	- -
ELEF	950	FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	3 6	592 592	287 592	25 25	- -	- -
ELEF	950	FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	3 6	592 592	287 592	292 292	- -	- -
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	2 8	287 592	592 592	360 360	3 6	23,4
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2 8	287 592	592 592	520 520	3 6	36,8
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	2 8	287 592	592 592	520 520	5 10	58,4
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2 8	287 592	592 592	520 520	5 10	58,4
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2 8	287 592	592 592	520 520	5 10	58,4
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	2 8	287 592	592 592	520 520	5 10	58,4
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	2 8	287 592	592 592	520 520	5 10	58,4
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Panelfilter	P4	-	2 8	292 287	596 592	48 48	- -	- -
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	2 8	287 592	592 592	25 25	- -	- -
ELEF	980	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	2 8	287 592	592 592	292 292	- -	- -
ELEF	1080	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	8 2	592 490	592 592	360 360	6 5	25,2
ELEF	1080	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	8 2	592 490	592 592	520 520	6 5	40,6
ELEF	1080	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	8 2	592 490	592 592	520 520	10 8	62,4
ELEF	1080	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	8 2	592 490	592 592	520 520	10 8	62,4
ELEF	1080	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	8 2	592 490	592 592	520 520	10 8	62,4
ELEF	1080	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	8 2	592 490	592 592	520 520	10 8	62,4
ELEF	1080	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	8 2	592 490	592 592	520 520	10 8	62,4
ELEF	1080	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	8 2	592 490	592 592	25 25	- -	- -
ELEF	1080	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	8 2	592 490	592 592	292 292	- -	- -
ELEF	1150	FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	9	592	592	360	6	23,4
ELEF	1150	FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	9	592	592	520	6	36,9
ELEF	1150	FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	9	592	592	520	10	58,5
ELEF	1150	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	9	592	592	520	10	58,5
ELEF	1150	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	9	592	592	520	10	58,5
ELEF	1150	FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	9	592	592	520	10	58,5
ELEF	1150	FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	9	592	592	520	10	58,5
ELEF	1150	FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	9	592	592	25	-	-
ELEF	1150	FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	9	592	592	292	-	-
ELEF	1250	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	4 8	592 592	287 592	360 360	6 6	26,0
ELEF	1250	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	4 8	592 592	287 592	520 520	6 6	41,6
ELEF	1250	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	4 8	592 592	287 592	520 520	10 10	65,2
ELEF	1250	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	4 8	592 592	287 592	520 520	10 10	65,2
ELEF	1250	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	4 8	592 592	287 592	520 520	10 10	65,2
ELEF	1250	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	4 8	592 592	287 592	520 520	10 10	65,2
ELEF	1250	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	4 8	592 592	287 592	520 520	10 10	65,2
ELEF	1250	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	4 8	592 592	287 592	25 25	- -	- -
ELEF	1250	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	4 8	592 592	287 592	292 292	- -	- -
ELEF	1280	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	10	592	592	360	6	26
ELEF	1280	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	10	592	592	520	6	42
ELEF	1280	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	10	592	592	520	10	65
ELEF	1280	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	10	592	592	520	10	65

# FILTERÖVERSIKT

## ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX - ELEF


KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ELEF	1280	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	10	592	592	520	10	65
ELEF	1280	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	10	592	592	520	10	65
ELEF	1280	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	10	592	592	520	10	65
ELEF	1280	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	10	592	592	25	-	-
ELEF	1280	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	10	592	592	292	-	-
ELEF	1540	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	5	592	287	360	6	32,5
						10	592	592	360	6	
ELEF	1540	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	5	592	287	520	6	52,0
						10	592	592	520	6	
ELEF	1540	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	5	592	287	520	10	81,5
						10	592	592	520	10	
ELEF	1540	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	5	592	287	520	10	81,5
						10	592	592	520	10	
ELEF	1540	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	5	592	287	520	10	81,5
						10	592	592	520	10	
ELEF	1540	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	5	592	287	520	10	81,5
						10	592	592	520	10	
ELEF	1540	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	5	592	287	520	10	81,5
						10	592	592	520	10	
ELEF	1540	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	5	592	287	25	-	-
						10	592	592	25	-	-
ELEF	1540	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	5	592	287	292	-	-
						10	592	592	292	-	-
ELEF	1550	FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	12	592	592	360	6	15,6
ELEF	1550	FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	12	592	592	520	6	49,2
ELEF	1550	FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	12	592	592	520	10	78,0
ELEF	1550	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	12	592	592	520	10	78,0
ELEF	1550	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	12	592	592	520	10	78,0
ELEF	1550	FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	12	592	592	520	10	78,0
ELEF	1550	FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	12	592	592	520	10	78,0
ELEF	1550	FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	12	592	592	25	-	-
ELEF	1550	FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	12	592	592	292	-	-
ELEF	1580	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	2	287	592	360	3	
						5	592	287	360	6	35,1
						10	592	592	360	6	
ELEF	1580	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	287	592	520	3	
						5	592	287	520	6	56,0
						10	592	592	520	6	
ELEF	1580	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	2	287	592	520	5	
						5	592	287	520	10	87,9
						10	592	592	520	10	
ELEF	1580	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	287	592	520	5	
						5	592	287	520	10	87,9
						10	592	592	520	10	
ELEF	1580	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	287	592	520	5	
						5	592	287	520	10	87,9
						10	592	592	520	10	
ELEF	1580	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	2	287	592	520	5	
						5	592	287	520	10	87,9
						10	592	592	520	10	
ELEF	1580	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	2	287	592	520	10	
						5	592	287	520	10	87,9
						10	592	592	520	10	
ELEF	1580	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	2	287	592	25	-	-
						5	592	287	25	-	-
						10	592	592	25	-	-
ELEF	1580	ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	7	287	592	292	-	-
						10	592	592	292	-	-
ELEF	1950	FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	16	592	592	360	6	41,6
ELEF	1950	FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	16	592	592	520	6	65,6
ELEF	1950	FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	16	592	592	520	10	104,0
ELEF	1950	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	16	592	592	520	10	104,0
ELEF	1950	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	16	592	592	520	10	104,0
ELEF	1950	FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	16	592	592	520	10	104,0
ELEF	1950	FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	16	592	592	520	10	104,0
ELEF	1950	FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	16	592	592	25	-	-
ELEF	1950	FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	16	592	592	292	-	-
ELEF	2050	FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	15	592	592	360	6	39,0
ELEF	2050	FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	15	592	592	520	6	61,5
ELEF	2050	FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	15	592	592	520	10	97,5
ELEF	2050	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	15	592	592	520	10	97,5
ELEF	2050	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	15	592	592	520	10	97,5
ELEF	2050	FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	15	592	592	520	10	97,5
ELEF	2050	FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	15	592	592	520	10	97,5
ELEF	2050	FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	15	592	592	25	-	-
ELEF	2050	FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	15	592	592	292	-	-
ELEF	2240	FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	18	592	592	360	6	46,8

# FILTERÖVERSIKT

## ENVISTAR FLEX/FLEXOMIX - ELEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ELEF	2240	FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	18	592	592	520	6	73,8
ELEF	2240	FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	18	592	592	520	10	117,0
ELEF	2240	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	18	592	592	520	10	117,0
ELEF	2240	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	18	592	592	520	10	117,0
ELEF	2240	FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	18	592	592	520	10	117,0
ELEF	2240	FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	18	592	592	520	10	117,0
ELEF	2240	FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	18	592	592	25	-	-
ELEF	2240	FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	18	592	592	292	-	-
ELEF	2550	FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	20	592	592	360	6	52,0
ELEF	2550	FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	20	592	592	520	6	82,0
ELEF	2550	FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	20	592	592	520	10	130,0
ELEF	2550	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	20	592	592	520	10	130,0
ELEF	2550	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	20	592	592	520	10	130,0
ELEF	2550	FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	20	592	592	520	10	130,0
ELEF	2550	FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	20	592	592	520	10	130,0
ELEF	2550	FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	20	592	592	25	-	-
ELEF	2550	FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	20	592	592	292	-	-
ELEF	3150	FLEXOMIX	Påsfilter	G4	Coarse-65%	24	592	592		6	62,4
ELEF	3150	FLEXOMIX	Påsfilter	M5	ePM10-60%	24	592	592	520	6	98,4
ELEF	3150	FLEXOMIX	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	24	592	592	520	10	156,0
ELEF	3150	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-50%	24	592	592	520	10	156,0
ELEF	3150	FLEXOMIX	Påsfilter	F7	ePM1-60%	24	592	592	520	10	156,0
ELEF	3150	FLEXOMIX	Påsfilter	F8	ePM1-70%	24	592	592	520	10	156,0
ELEF	3150	FLEXOMIX	Påsfilter	F9	ePM1-85%	24	592	592	520	10	156,0
ELEF	3150	FLEXOMIX	Aluminiumfilter	-	-	24	592	592	25	-	-
ELEF	3150	FLEXOMIX	Kolfilter	C7	ePM1-70%	24	592	592	25	-	-

# FILTERÖVERSIKT




[Till länkar](#)

## ECOHEATER - ELEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ISO 16890	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ELEF	060	ECOHEATER	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1	736	287	360	7	2,4
ELEF	060	ECOHEATER	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	736 x 287		370	8	2,1
ELEF	060	ECOHEATER	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	1	736	287	370	11	2,6
ELEF	060	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	736	287	370	11	2,6
ELEF	060	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	736	287	370	11	2,6
ELEF	060	ECOHEATER	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1	736	287	xxx	11	2,6
ELEF	060	ECOHEATER	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1	736	287	370	11	2,6
ELEF	060	ECOHEATER	Panelfilter	P4	-	1	736	287	48	-	0,3
ELEF	060	ECOHEATER	Aluminiumfilter	-	-	1	736	287	25	-	0,4
ELEF	100	ECOHEATER	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1	892	409	360	8	2,4
ELEF	100	ECOHEATER	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	892	409	370	9	3,2
ELEF	100	ECOHEATER	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	1	892	409	370	14	4,6
ELEF	100	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	892	409	370	15	4,9
ELEF	100	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	892	409	370	15	4,9
ELEF	100	ECOHEATER	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1	892	409	370	15	4,9
ELEF	100	ECOHEATER	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1	892	409	370	14	4,6
ELEF	100	ECOHEATER	Panelfilter	P4	-	1	736	393	48	-	0,3
ELEF	100	ECOHEATER	Aluminiumfilter	-	-	1	892	409	25	-	0,4
ELEF	150	ECOHEATER	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1	287	592	360	3	3,6
ELEF	150	ECOHEATER	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	287	592	520	3	6,1
ELEF	150	ECOHEATER	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	1	287	592	520	5	9,7
ELEF	150	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	287	592	520	5	9,7
ELEF	150	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-60%	1	287	592	520	5	9,7
ELEF	150	ECOHEATER	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1	287	592	520	5	9,7
ELEF	150	ECOHEATER	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1	287	592	520	5	9,7
ELEF	150	ECOHEATER	Panelfilter	P4	-	1	292	596	48	-	0,5
ELEF	150	ECOHEATER	Aluminiumfilter	-	-	1	596	596	48	-	0,5
ELEF	150	ECOHEATER	Aluminiumfilter	-	-	1	287	592	25	-	0,5
ELEF	190	ECOHEATER	Påsfilter	G4	Coarse-65%	2	592	592	360	6	4,8
ELEF	190	ECOHEATER	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	592	520	6	8,2
ELEF	190	ECOHEATER	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ECOHEATER	Påsfilter	F8	ePM1-70%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ECOHEATER	Påsfilter	F9	ePM1-85%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	190	ECOHEATER	Panelfilter	P4	-	2	596	596	48	-	0,7
ELEF	190	ECOHEATER	Aluminiumfilter	-	-	2	592	592	25	-	0,7
ELEF	240	ECOHEATER	Påsfilter	G4	Coarse-65%	2	592	592	360	6	4,8
ELEF	240	ECOHEATER	Påsfilter	M5	ePM10-60%	2	592	592	520	6	8,2
ELEF	240	ECOHEATER	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-50%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ECOHEATER	Påsfilter	F8	ePM1-70%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ECOHEATER	Påsfilter	F9	ePM1-85%	2	592	592	520	10	13,0
ELEF	240	ECOHEATER	Panelfilter	P4	-	2	596	596	48	-	0,7
ELEF	240	ECOHEATER	Aluminiumfilter	-	-	2	592	592	25	-	0,7
ELEF	300	ECOHEATER	Påsfilter	G4	Coarse-65%	1	287	592	360	3	6,0
ELEF	300	ECOHEATER	Påsfilter	M5	ePM10-60%	1	287	592	520	3	10,2
ELEF	300	ECOHEATER	Påsfilter	M6	ePM2,5-50%	2	592	592	520	6	16,2
ELEF	300	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-50%	1	287	592	520	5	16,2
ELEF	300	ECOHEATER	Påsfilter	F7	ePM1-60%	2	592	592	520	10	16,2
ELEF	300	ECOHEATER	Påsfilter	F8	ePM1-70%	1	287	592	520	5	16,2
ELEF	300	ECOHEATER	Påsfilter	F8	ePM1-70%	2	592	592	520	10	16,2
ELEF	300	ECOHEATER	Påsfilter	F9	ePM1-85%	1	287	592	520	5	16,2
ELEF	300	ECOHEATER	Påsfilter	F9	ePM1-85%	2	592	592	520	10	16,2
ELEF	300	ECOHEATER	Panelfilter	P4	-	1	292	596	48	-	0,9
ELEF	300	ECOHEATER	Panelfilter	P4	-	2	596	596	48	-	0,9

# FILTERÖVERSIKT



[Till länkar](#)


## ENVISTAR TOP - ATET-08F - ALUMINIUM

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ATET-08F	04	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	1	287	592	25		0,15
ATET-08F	06	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	1	592	592	25		0,35
ATET-08F	10	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	1	287	592	25		0,5
ATET-08F	12	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	2	592	592	25		0,7
ATET-08F	16	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	2	592	592	25		0,7
ATET-08F	21	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	1	287	592			0,85
				2	592	592	xxx		

## ENVISTAR TOP - ATET-08F - KOL

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	FLC förinst värde (mm <sup>3</sup> )	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ATET-08F	04	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	9	1	287	592	292		6
ATET-08F	06	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	19	1	592	592	292		12
ATET-08F	10	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	28	1	287	592	292		6
					1	592	592	292		12
ATET-08F	12	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	38	2	592	592	292		12+12
ATET-08F	16	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	38	2	592	592	292		12+12
ATET-08F	21	ENVISTAR TOP-ATET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	47	1	287	592	292		6
					2	592	592	292		12+12

# FILTERÖVERSIKT



[Till länkar](#)

## ENVISTAR COMPACT - ACET-08 - ALUMINIUM


KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ACET-08F	04	ENVISTAR COMPACT-ACET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	1	287	592	25		0,15
ACET-08F	06	ENVISTAR COMPACT-ACET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	1	592	592	25		0,35
ACET-08F	10	ENVISTAR COMPACT-ACET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	1	592	592	25		0,5
ACET-08F	16	ENVISTAR COMPACT-ACET-08 FILTERDEL	AL/Aluminiumfilter	2	592	592	25		0,7

xxx

## ENVISTAR COMPACT - ACET-08 - KOL

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ACET-08F	04	ENVISTAR COMPACT-ACET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	1	287	592	292		6
ACET-08F	06	ENVISTAR COMPACT-ACET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	1	592	592	292		12
ACET-08F	10	ENVISTAR COMPACT-ACET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	1	592	592	292		12+6
ACET-08F	16	ENVISTAR COMPACT-ACET-08 FILTERDEL	BR/Kolfilter Black Ridge	2	592	592	292		12+12

# FILTERÖVERSIKT




[Till länkar](#)

## AGGREGATDEL ECF - ELCF - KOL

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	FLC förinst värde (mm <sup>3</sup> )	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ELCF	060	AGGREGATDEL ECF	BR/Kolfilter Black Ridge	10	1	287	592	292		6
ELCF	100	AGGREGATDEL ECF	BR/Kolfilter Black Ridge	19	2	287	592	292		6+6
ELCF	150	AGGREGATDEL ECF	BR/Kolfilter Black Ridge	38	2	592	592	292		12+12
ELCF	190	AGGREGATDEL ECF	BR/Kolfilter Black Ridge	47	2 1	592 287	592 592	292 292		12+12+6
ELCF	240	AGGREGATDEL ECF	BR/Kolfilter Black Ridge	47	2 1	592 287	592 592	292 292		12+12+6
ELCF	300	AGGREGATDEL ECF	BR/Kolfilter Black Ridge	57	3	592	592	xxx		12+12+12

# FILTERÖVERSIKT




[Till länkar](#)

## ENVISTAR GEN 1 - ESEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
ESEF	03	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6-7	1	608	287	380	9	2.0
ESEF	05	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	1	736	287	380	7	1.5
ESEF	05	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6-7	1	736	287	380	11	2.4
ESEF	08/09	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	1	892	409	380	8	2.4
ESEF	08/09	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6-7	1	892	409	380	14	4.3
ESEF	12	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	2	535	490	xxx	5	3.6
ESEF	12	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6-7	2	535	490	380	8	5.6
ESEF	13	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	1	592	592	350	6	3.9
ESEF	13	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	1	287	592	360	3	9.8
ESEF	13	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6	1	592	592	510	8	4
ESEF	13	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6	1	287	592	510	4	9.8
ESEF	13	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU7	1	592	592	535	10	9.8
ESEF	18	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	2	287	592	535	5	5.2
ESEF	18	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6	2	592	592	350	6	13.0
ESEF	18	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU7	2	592	592	510	8	13.0
ESEF	18	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU7	2	592	592	535	10	6.5
ESEF	28	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	2	592	592	350	6	6.5
ESEF	28	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	1	287	592	360	3	16.3
ESEF	28	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6	2	592	592	510	8	4
ESEF	28	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6	1	287	592	510	4	16.3
ESEF	28	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU7	2	592	592	535	10	16.3
ESEF	28	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU7	1	287	592	535	5	9.1
ESEF	33	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	2	592	592	350	6	9.1
ESEF	33	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU3	3	287	592	350	3	22.9
ESEF	33	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6	2	592	592	510	8	22.9
ESEF	33	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU6	3	287	592	510	8	22.9
ESEF	33	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU7	2	592	592	535	10	22.9
ESEF	33	ENVISTAR GENERATION 1	Påsfilter	EU7	3	287	592	535	5	22.9

# FILTERÖVERSIKT



[Till länkar](#)

## FLEXOMIX M/L - FLEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
FLEF	0800	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU3	6	592	592	380	6	15.6
FLEF	0800	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU6	6	592	592	550	8	39.0
FLEF	0800	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU7	6	592	592	550	10	39.0
FLEF	1000	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU3	6	592	592	380	6	19.5
FLEF	1000	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU3	3	287	592	380	3	19.5
FLEF	1000	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU6-8	6	592	592	550	10	48.9
FLEF	1000	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU6-8	3	287	592	550	5	48.9
FLEF	1200	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU3	9	592	592	xxx	6	23.4
FLEF	1200	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU6	9	592	592	550	8	58.5
FLEF	1200	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU7	9	592	592	550	10	58.5
FLEF	1600	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU3	12	592	592	380	6	31.2
FLEF	1600	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU6	12	592	592	550	8	78.0
FLEF	1600	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU7	12	592	592	550	10	78.0
FLEF	2200	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU3	16	592	592	380	6	41.6
FLEF	2200	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU6	16	592	592	550	8	104.0
FLEF	2200	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU7	16	592	592	550	10	104.0
FLEF	2800	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU3	20	592	592	380	6	52.0
FLEF	2800	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU6	20	592	592	550	8	130.0
FLEF	2800	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU7	20	592	592	550	10	130.0
FLEF	3400	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU3	24	592	592	380	6	62.4
FLEF	3400	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU6	24	592	592	550	8	156.0
FLEF	3400	FLEXOMIX M /L	Påsfilter	EU7	24	592	592	550	10	156.0


## FLEXOMAX - FLMF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
FLMF	450	FLEXOMAX	3/Påsfilter	EU3	4	490	592	550	6	8.8
FLMF	450	FLEXOMAX	6/Påsfilter	EU6	4	490	592	550	7	20.8
FLMF	450	FLEXOMAX	7/Påsfilter	EU7	4	490	592	550	8	20.8
FLMF	600	FLEXOMAX	3/Påsfilter	EU3	3	287	592	550	3	12.7
FLMF	600	FLEXOMAX	3/Påsfilter	EU3	4	490	592	550	6	12.7
FLMF	600	FLEXOMAX	6/Påsfilter	EU6	3	287	592	550	4	30.7
FLMF	600	FLEXOMAX	6/Påsfilter	EU6	4	490	592	550	7	30.7
FLMF	600	FLEXOMAX	7/Påsfilter	EU7	3	287	592	550	5	30.7
FLMF	600	FLEXOMAX	7/Påsfilter	EU7	4	490	592	550	8	30.7

## FLEXOPAC/FLEXOMIX - FLEF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN 779:2012	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
FLEF	055	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU3	1	736	287	380	7	1.5
FLEF	055	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU6-7	1	736	287	380	11	2.4
FLEF	090	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU3	1	892	409	380	8	2.4
FLEF	090	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU6-7	1	892	409	380	14	4.3
FLEF	150	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU3	2	535	490	380	5	3.6
FLEF	150	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU6-7	2	535	490	380	8	5.6
FLEF	190	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU3	2	592	592	550	6	5.2
FLEF	190	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU6	2	592	592	550	8	13.0
FLEF	190	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU7	2	592	592	550	10	13.0
FLEF	300	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU3	2	592	592	550	6	6.5
FLEF	300	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU3	1	287	592	550	3	6.5
FLEF	300	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU6	2	592	592	550	8	16.3
FLEF	300	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU6	1	287	592	550	4	16.3
FLEF	300	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU7	2	592	592	550	10	16.3
FLEF	300	FLEXOPAC/FLEXOMIX	Påsfilter	EU7	1	287	592	550	5	16.3

# FILTERÖVERSIKT



[Till länkar](#)

## IVR

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN	ISO 16890	ANTAL	BREDD	HÖJD	LÄNGD	PÅSAR	YTA TOT
				779:2012		(st)	(mm)	(mm)	(mm)	/FILTER	(m <sup>2</sup> )
IVR	IVR	IVR	Påsfilter	EU6		1 + 1*	300	200	380	5	0.9

\* Avser komplett filterinnehåll för till och frånluft.

## IDA

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN		ANTAL	BREDD	HÖJD		PÅSAR	YTA TOT
				779:2012		(st)	(mm)	(mm)	xxx	/FILTER	(m <sup>2</sup> )
IDA	IDA	IDA	Påsfilter	EU6		1 + 1*	300	200	380	5	0.9

\* Avser komplett filterinnehåll för till och frånluft.

## EMIL

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN		ANTAL	BREDD	HÖJD	LÄNGD	PÅSAR	YTA TOT
				779:2012		(st)	(mm)	(mm)	(mm)	/FILTER	(m <sup>2</sup> )
EMIL	EMIL	EMIL	Påsfilter	EU6		2 + 2 *	300	200	380	5	1.8

\* Avser komplett filterinnehåll för till och frånluft.


## EVA-150 - EVAF-150-6

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN		ANTAL	BREDD	HÖJD	LÄNGD	PÅSAR	YTA TOT
				779:2012		(st)	(mm)	(mm)	(mm)	/FILTER	(m <sup>2</sup> )
EVAF-150-6	150	EVA-150	Påsfilter	EU6		1	300	200	380	5	0.9

## AD/HVX-52 - ADAF-230/HVXF-52

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN		ANTAL	BREDD	HÖJD	LÄNGD	PÅSAR	YTA TOT
				779:2012		(st)	(mm)	(mm)	(mm)	/FILTER	(m <sup>2</sup> )
ADAF-230/HVX F-52	230/5 2	ADA/HVX-52	Påsfilter	EU3		1	212	592	380	2	0.9
ADAF-230/HVX F-52	230/5 2	ADA/HVX-52	Påsfilter	EU6		1	212	592	380	2	1.3

# FILTERÖVERSIKT



[Till länkar](#)

## KAL - KALF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN	ANTAL	BREDD	HÖJD	LÄNGD	PÅSAR	YTA TOT
				779:2012	(st)	(mm)	(mm)	(mm)	/FILTER	(m <sup>2</sup> )
KALF	400	KAL	6/Påsfilter	EU6	2	300	200	380	5	1.8


## BEDA - BEDAF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN	ANTAL	BREDD	HÖJD	LÄNGD	PÅSAR	YTA TOT
				779:2012	(st)	(mm)	(mm)	(mm)	/FILTER	(m <sup>2</sup> )
BEDAF	750	BEDA	3/Påsfilter	EU3	1	535	490	380	5	1.8
BEDAF	750	BEDA	6/Påsfilter	EU6	1	535	490	xxx	8	2.8

## KFA/KFB FILTERDEL - KFAT/KFBT

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN	ANTAL	BREDD	HÖJD	LÄNGD	PÅSAR	YTA TOT
				779:2012	(st)	(mm)	(mm)	(mm)	/FILTER	(m <sup>2</sup> )
KFAT	015	KFA FILTERDEL	Påsfilter	EU3	1	592	592	380	6	2.6
KFBT	015	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	1	592	592	550	8	6.5
KFBT	015	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	1	592	592	550	10	6.5
KFAT	020	KFA FILTERDEL	Påsfilter	EU3	1	592	592	380	6	3.9
KFBT	020	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	1	592	592	550	8	9.8
KFBT	020	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	1	592	592	550	10	9.8
KFAT	030	KFA FILTERDEL	Påsfilter	EU3	1	592	592	380	6	5.2
KFBT	030	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	2	287	592	380	3	13.1
KFBT	030	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	1	592	592	550	10	13.1
KFBT	030	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	2	287	592	550	5	13.1
KFAT	040	KFA FILTERDEL	Påsfilter	EU3	2	592	592	380	6	7.8
KFBT	040	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	2	592	592	550	8	19.6
KFBT	040	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	2	287	592	550	4	19.6
KFBT	040	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	2	592	592	550	10	19.6
KFBT	040	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	2	287	592	550	5	19.6
KFAT	055	KFA FILTERDEL	Påsfilter	EU3	4	592	592	380	6	10.4
KFBT	055	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	4	592	592	550	8	26.0
KFBT	055	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	4	592	592	550	10	26.0
KFAT	080	KFA FILTERDEL	Påsfilter	EU3	6	592	592	380	6	15.6
KFBT	080	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	6	592	592	550	8	39.0
KFBT	080	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	6	592	592	550	10	39.0
KFAT	125	KFA FILTERDEL	Påsfilter	EU3	9	592	592	380	6	23.4
KFBT	125	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	9	592	592	550	8	58.5
KFBT	125	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	9	592	592	550	10	58.5
KFAT	170	KFA FILTERDEL	Påsfilter	EU3	12	592	592	380	6	31.2
KFBT	170	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	12	592	592	550	8	78.0
KFBT	170	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	12	592	592	550	10	78.0
KFAT	220	KFA FILTERDEL	Påsfilter	EU3	16	592	592	380	6	41.6
KFBT	220	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU6	16	592	592	550	8	104.0
KFBT	220	KFB FILTERDEL	Påsfilter	EU7	16	592	592	550	10	104.0

# FILTERÖVERSIKT



[Till länkar](#)

## FLEXOTAK - FOKF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	EN	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	LÄNGD (mm)	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
FOKF	25-30	FLEXOTAK FOK 25-30	Påsfilter	779:2012 EU6	2 + 2*	300	200	380	5	1.8
FOKF	27-32	FLEXOTAK FOK 27-32	Påsfilter	EU6-7	1 + 1*	420	405	350	7	2.1

\* Avser komplett filterinnehåll för till och frånluft.

## KRB/KHB - KRBF

KOD	STRL	AGGREGAT	TYP	ANTAL (st)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	xxx	PÅSAR /FILTER	YTA TOT (m <sup>2</sup> )
KRBF	0700	KRB/KHB-0700 Före -1988	Påsfilter	1	500	400	380		OBS! Ram 20 mm
KRBF	0700	KRB/KHB-0700 Efter -1988	Påsfilter	1	392	592	380		
KRBF	0850	KRB/KHB-0850 Före -1988	Påsfilter	1	500	400	380		OBS! Ram 20 mm
KRBF	0850	KRB/KHB-0850 Efter -1988	Påsfilter	1	392	592	380		
KRBF	1000	KRB/KHB-1000 Före -1988	Påsfilter	2	500	400	380		OBS! Ram 20 mm
KRBF	1000	KRB/KHB-1000 Efter -1988	Påsfilter	1	490	892	550		7,8
KRBF	1250	KRB/KHB-1250 Efter -1988	Påsfilter	2	490	592	550		10,4
KRBF	1500	KRB/KHB-1500 Efter -1988	Påsfilter	1	287	592	550		3,3
				2	592	592	550		13
KRBF	1750	KRB/KHB-1750 Efter -1988	Påsfilter	1	490	592	550		5,2
				2	592	592	550		13
KRBF	2000	KRB/KHB-2000 Efter -1988	Påsfilter	3	287	592	550		9,9
				4	490	592	550		20,8

## Välkommen att kontakta oss

---



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ  
+46 470 – 75 88 00  
[www.ivprodukt.se](http://www.ivprodukt.se), [www.ivprodukt.com](http://www.ivprodukt.com)



### Support:

Styr: +46 470 – 75 89 00, [styr@ivprodukt.se](mailto:styr@ivprodukt.se)  
Service: +46 470 – 75 89 99, [service@ivprodukt.se](mailto:service@ivprodukt.se)  
Reservdelar: +46 470 – 75 86 00, [reservdelar@ivprodukt.se](mailto:reservdelar@ivprodukt.se)  
Dokumentation: +46 470 – 75 88 00, [du@ivprodukt.se](mailto:du@ivprodukt.se)



IV Produkts Orderportal

---